

SCRIBE 80x80 U STANDARD

INTEGRÁVEL · MARCAÇÃO POR RISCAGEM

 Marcadora por riscagem silenciosa e compacta, de mínimas dimensões, especialmente concebida para a sua integração em linhas de produção.



VANTAGENS

- **Silenciosa**. Nível sonoro 25% inferior ao exigido pela Diretiva Europeia.
- Mínimas dimensões, tornando-a na marcadora de riscagem mais pequena e rápida do mercado.
- Alta velocidade de marcação de todo o tipo de materiais e durezas até 62HRC.
- Máxima **fiabilidade**, produções ininterrompidas.
- Reduzidos custos de manutenção devido ao fácil e

rápido acesso a todos os seus componentes.

- Grande robustez e duração, dada a ótima qualidade dos seus componentes.
- Conector circular que facilita a sua montagem e desmontagem.
- LED bicolor, **informação visual** do estado da máquina.
- Sistema de proteção de lâminas telescópicas ou têxtil, de fácil montagem e desmontagem.

CARACTERÍSTICAS

- Área de marcação 80 x 80 mm.
- Velocidade até 10 caracteres/segundo.
- Profundidade de marcação até 0,2 mm.
- Dureza dos materiais a marcar até 62HRC.
- Pressão ar 2 bar. Peso: 7.2 Kg.
- Cilindro de marcação R40C.
- Cabo de robótica de 2,5 metros. Outros comprimentos:
 5, 10 e 15 metros.
- Possibilidade de marcação DATAMATRIXTM e códigos QR. Dupla unidade de regulação de pressão de ar necessária (código 6599016).
- Ligação com controlo COUTHsmartbox para integração em linhas de produção (ver ficha técnica para mais informação).
- Programa de edição a partir de PC:

COUTHvector, geração de logótipos.

COUTHedit, criação de ficheiros de marcação.

COUTHmonitor, monitorização do estado da máquina.

• **COUTHlink.** Livraria que facilita a conectividade entre o **COUTHsmartbox** e o PLC da linha de produção.

DIMENSÕES

SCRIBE 80X80U





